


**MARUMO
ELECTRIC
CO.,LTD.**

日暮里サニーホール



ホール

No.137

舞台照明設備

日暮里サニーホール

東京都荒川区東日暮里5-50

設計管理 日本総合建築事務所


舞台設備コンサルタント 株式会社CBCメソッド

ホール

設備容量 3φ4W 100KVA×4系統

コンサートサロン

設備容量 3φ4W 30KVA



ホール外観

新しい地域文化を創造するフリースペースの誕生。

「ACC」の愛称で親しまれる「財団法人・荒川区域振興公社」の設立に象徴されるように、東京・荒川区では「文化の香り高い街づくり」を目指して、地域文化の創造とコミュニティの活性化を図るためのさまざまな試みが意欲的に展開されています。その一環として日暮里駅前にオープンしたのが「日暮里サニーホール」です。このホールの大きな特長は、従来のプロセニアム方式のホールではなく、フラットな床面を基礎としたフリースペース型のホールとして設計されていることです。区民をはじめ、多くの人々の多様な要望を制限することなく、思いどおりに自由に空間を活用して欲しい、そういう

った積極的なコンセプトがホールの機構・設備の隅々にまで生かされています。ホールのどこにでも、どんな形にでも設定できる可動舞台。その舞台に対してあらゆる角度から明りを出していく照明設備。そして、演劇やコンサート、ショーなどの幅広い分野の舞台で求められる多彩な明りづくりに応えるμFILE-II EX調光システム。MARUMOはこの新しいフリースペースが掲げるコンセプトの実現に最新の技術で応えています。これまでの思考の枠組を軽々と越えて、次々と実現する斬新な舞台の数々。まさに、創造力を刺激し、深い感動に出会えるホールの誕生です。



調光室

ホール

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 30A 146台

60A 4台

客席用 60A 3台

照明操作卓(μFILE-II EX型調光システム)

グランドマスターフェーダー.....1本

プリセットマスターフェーダー.....3本

クロスフェーダー.....1組

CUEマスターフェーダー.....20本

CUEマスタークラッシュスイッチ.....20個

CUEマスタークロススイッチ.....20個

ページマスターフェーダー.....1本

フラッシュマスターフェーダー.....1本

チエイス操作パネル.....2セット


スタックメモリー/パネル.....1セット

記憶容量

CUE.....1000シーン(50ステップ×50シーン)

チエイス.....1000ステップ(99ステップ/1/パターン)

外部メモリー.....3.5インチフロッピーディスク



調光車

回路選択操作パネル(ユニクロス グループ選択式)

(負荷側150回路×フェーダー側120本)×多場面記憶式

(ラムカセットにより)

負荷モニターパネル.....1式

負荷切替スイッチ.....48列

調光プリセット卓

プリセットフェーダー.....60本×3場面

フラッシュスイッチ兼修正スイッチ.....60個×2列

(1~120列×1列として使用することもできる)


回路スイッチ(F-D-OFF).....60個

レベルインジケーター(デジタル表示).....60個×2列





遠方操作卓

プリセットフェーダー.....10本


マスターフェーダー.....1本



どの位置に舞台が設定されても、同じ条件でライティングができるように、ホールの上部全面には固定ブリッジと12本の走行ブリッジが設置されています。



走行ブリッジと昇降バトンによって、スポットライトの位置は自由に設定できます。



調光室からはフリースペースの全体が見やすいうように設計されており、どのような形で舞台が組まれても、的確に調光操作がおこなえます。




固定ブリッジとコンセント



固定、走行ブリッジには、仕込みなどの作業がやりやすいように広いスペースが取られています。

固定ブリッジに設置されたグリッドコンセント



負荷設備

ウォールコンセント

○型30Aコンセント2口用+並行15Aコンセント×2
□用20回線.....10個

○型30Aコンセント+2口用12回線.....6個

□アーホリゾントライ特 300W×56灯4色配線

L=15.0m.....1列

アッパー/ホリゾントライ特用フライダクト

T型20Aコンセント60個4回線

L=15.0m.....1列

T型20Aコンセント48個

(ウォールコンセント12回線を切替えて使用する)

アッパー/ホリゾントライ特用フラットライ特

QCU型 300W.....60台

サスペンションライ特用フライダクト

T型20Aコンセント48個24回線

L=15.0m

固定ブリッジ用グリッドコンセント

○型30Aコンセント3口用(走行用)90回線.....60個
○型30Aコンセント3口用(舞台側)12回線.....8個

(固定ブリッジ(走行用)のうち12回線を切替えて使用する)

○型30Aコンセント3口用(調光室側)24回線.....16個
(サスペンションライ特用フライダクトを切替えて使用する)

スポットライト

CSQ型 500W.....30台

FQ型 500W.....40台

HQE-250H型1000W.....30台

HQE-250S型1000W.....30台

HQE-350H型1000W.....80台

ECQ-5C型1000W.....10台

ECQ-7C型1000W.....10台

SPH型1000W.....40台

ERQ-15型 650W.....4台

1003SR型1000W(ワセソル).....2台

効果器

EPQ型1000W(プロジェクター).....2台

VS型エフェクトマシン.....2台

NC型ダブルマシン.....2台

DCC-P型二連キャリア.....2台

NAE型波のエフェクト.....4台

SDZ-6型オブジェクトユニット.....2台

SDZ-8型オブジェクトユニット.....2台

SDZ-10型オブジェクトユニット.....2台

PV型エフェクト/パターン.....10枚

PN型エフェクト/パターン.....10枚

ミラーボール450mmφ.....1台

ミラーボール240mm×400mm.....1台

スマートマシン8211-3.....2台

このほかホールの壁面にもコンセントが設置されており、どこからでも電源が取れるようになっています。

コンサート サロン

明るく、落ち着いた雰囲気のコンサートサロンは、ピアノ、ヴァイオリンなどの演奏会に最適の空間です。

調光設備

サイリスター調光器盤	
舞台用 30A	8台
客席用 40A	1台
照明操作卓(ディープル調光システム)	
プリセットフェーダー	8本
マスター・フェーダー	1本
回路スイッチ	8個

負荷設備

ダウンライト QCO型 500W	5台
パンケットライト DSF型 500W	7台
サスペンションライト用コンセント BOX	
T型20Aコンセント9個	2個
ウォールコンセント	
T型20Aコンセント2口用+並行15Aコンセント2口用	4個
T型20Aコンセント2口用	4個
フォロー用ビンスポットライト	
ERQ-10型 650W	1台



コンサートサロン

MARUMO ELECTRIC CO., LTD.

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321

◆大阪営業所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913

◆名古屋営業所◆

名古屋市中区栄4-1-1(中日ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425

◆福岡出張所◆

福岡市中央区大名1-14-45(福岡駅ビル) 〒810

TEL (092) 741-4762

◆広島出張所◆

広島市南区皆実町1-10-2 広島建設工業㈱内 〒734

TEL (082) 252-1600

◆札幌出張所◆

札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル) 〒060

TEL (011) 261-0321

◆仙台出張所◆

仙台市本町1-13-24(平山ビル) 〒980

TEL (022) 263-0221

1989.3.3.000