


舞鶴市文化会館

舞台照明設備 No.69



大ホール観客席



照明操作卓


舞鶴市文化会館
舞鶴市字浜2021
設計管理(株)深田一級建築士事務所
収容人員 1510名
舞台筒口 17m
奥行 15m
高さ 8.5m
設備容量 3φ4W300KVA

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

日本海に開く窓——舞鶴

舞鶴はふたつの貌をもっていました。古い城下町と、軍港都市と。舞鶴湾が深く内陸に切れこんでふたつに分れる、その地形の特色がそのままこの都市の性格を特長づけてきました。古くは16世紀から細川氏の城下町だった舞鶴も、明治以降はここに海軍の鎮守府が置かれ終戦まで軍港として盛えたところから、その性格が強く印象づけられていました。現在の舞鶴は、新しい港湾都市として、中国、ソ連、韓国などの国際貿易の窓口になっています。古い城下町としてのたたずまいを残しながら、活況ある国際港としての役割をもって、舞鶴は変化しています。この古くて新しい都市の文化の中心として、新しい文化会館が誕生しました。MARUMOの舞台照明設備が、その舞台で活躍を始めます。海に開く窓に、新しい光をかかげるように……………。

大ホール



大ホール観客席



調光室の照明操作卓

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 30A 180台


——集中制御方式——

照明操作卓


プリセットフェーダー	60本×3場面
グループフェーダー	6本
クロスフェーダー	1組
マスターフェーダー	1本
フリーフェーダー	10本
フリーマスターフェーダー	1本
場面切替SW	1式
PFG選択押釦SW	1式
PFG個別押釦SW	60個
回路SW(L-OFF-D)	60個
PFG表示器(デジタル表示)	60個
電子クロスバー選択操作盤	
(負荷側180回路×フェーダー側60本)	
	×2場面記憶式
負荷側押釦SW	180個



電子クロスバー選択操作盤




サイリスター調光器盤




舞台上部

負荷設備


- ①プロセニアムポーターライト
BC型200W×81灯4色配線上下共通中区分
L=16.2m……………1列
- ②第1ポーターライト
BC型200W×81灯4色配線上下共通中区分
L=16.2m……………1列
- ③第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=16.2m……………1列
- ④第2ポーターライト
BC型200W×81灯4色配線上下共通中区分
L=16.2m……………1列
- ⑤第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=16.2m……………1列
- ⑥第3ポーターライト
BC型200W×81灯4色配線上下共通中区分
L=16.2m……………1列
- ⑦第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=16.2m……………1列
- ⑧第4サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント24個
12回線L=16.2m……………1列
- ※サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 44台
MS-II型1000W 44台



天井反射板ライト




サイドフロントライト



トーマンタルライト



- ◎アッパーホリゾンライト
 フライダクトT型20Aコンセント72個
 2回線L=18m.....1列
 ※アッパーホリゾンライト用スポットライト
 QCU型500W72台
- ⑩天井反射板用ライト
 QCO型500W26台
 QCO型300W22台
- ⑪フットライト
 F型60W×96灯4色配線L=14.4m.....1列
- ⑫花道フットライト
 FG型60W×36灯2色配線L=5.4m ...2列
- ⑬ロアーホリゾンライト
 QCL型300W×72灯4色配線L=18m..1列
- ⑭トーマンタルライト
 CEC-II型1000W.....8台
- ⑮コンダクタースポットライト
 ERQ-10型650W1台
- ⑯第1サイドフロントライト
 CEC-II型1000W.....8台
- ⑰第2サイドフロントライト
 CEC-II型1000W.....16台
- ⑱第1シーリングライト
 CEC-II型1000W.....24台
 ERQ-20型650W2台
- ⑲第2シーリングライト
 FQ型1500W.....24台
- ⑳センターピンスポットライト
 クセノン2000W.....2台

シーリングライト



センターピンスポットライト

舞台操作盤




大ホール断面図

舞鶴市中央公民館



中央公民館内部



大ホール縦振

負荷設備

サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント4個付
3回線L=1m.....3本
※サスペンションライト用スポットライト

CEC型500W 6台
DF型500W 6台

アッパーホリゾンライト

UHQ型100W×60灯3色配線L=9m...1列

ローアホリゾンライト

LHQ型100W×48灯3色配線L=7.2m...1列

シーリングライト

CEC型500W.....12台

センターピンスポットライト

ERQ15型650W.....2台

調光設備

タイムパックT-15型.....1台



丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中田ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425