


楢葉町コミュニティーセンター

舞台照明設備 No.89



ホール観客席



コミュニティセンター全景

楢葉町コミュニティセンター
福島県双葉郡楢葉町大字北田
設計管理 (株)邑建築事務所
収容人員 800名
舞台間口 13m
奥行 12m
高さ 7m
設備容量 3φ4W250KVA

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.


今は山中、今は浜——

豊かな自然の中のコミュニティづくり

日本の鉄道は沿線に美しい景観を数多くもっている点で世界でも有数の鉄道網だといわれています。国鉄常磐線も関東平野を離れ北上するにつれて、海ぞいの変化にとんだ地形の中を走ります。なつかしい唱歌『汽車』の中で“今は浜……と思う間もなくトンネルの闇を通って広野原”と唱われるのはちょうど、列車が隣の広野町から鉄橋を渡って檜葉町にかかるあたり、といわれています。美しい海岸線とそれにつづく丘陵地帯、その中心に新しい樽葉町コミュニティセンターが開設されました。近くには東日本最大の規模の天神原遺跡もあり、古くからここが人の住みやすい豊かな土地であったことを知らせています。MARUMOの舞台照明設備は、この町で、自然環境を生かした町づくりのために、コミュニティーセンターのホールで、活躍しています。



ホール観客席



調光室

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 30A 144台

客席用 60A 4台

——集中制御方式——

照明操作卓

プリセットフェーダー 60本×3場面

グループフェーダー 6本

クロスフェーダー 1組

マスターフェーダー 1本

フリー フェーダー 7本

フリー マスター フェーダー 1本

場面切替 SW 1式

PFG選択押釦 SW 1式

PFG個別押釦 SW 60個

回路SW(L-OFF-D) 60個


PFG表示器(デジタル表示) 60個

電子クロスバー選択操作盤

(負荷側144回路×フェーダー側67本)

×2場面記憶式

負荷側押釦 SW 144個




舞台上部




シーリングライト

負荷設備


- ①第1ボーダーライト
BC型200W×63灯4色配線上下共通中区分
 $L=12.6m$ 1列
- ②第1サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント24個
12回線 $L=12.6m$ 1列
- ③第2ボーダーライト
BC型200W×63灯4色配線上下共通中区分
 $L=12.6m$ 1列
- ④第2サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント60個
12回線 $L=12.6m$ 1列
- ⑤第3サスペンションライト
フライダクトT型20Aコンセント24個
12回線 $L=12.6m$ 1列
- *サスペンションライト用スポットライト
CEC-II型1000W 30台
MS-II型1000W 30台
- ⑥アッパーホリソントライト
フライダクトT型20Aコンセント60個
12回線 $L=14.4m$ 1列
- *アッパーホリソントライト用フラッドライト
QCU型500W 60台
- ⑦第1天井反射板用ライト
QCO型300W 20台
- ⑧第2天井反射板用ライト
QCO型300W 16台
(第2サスペンションライトと切替て使用)
- ⑨トーメンタルライト
CEC-II型1000W 12台
- ⑩フットライト
F型60W×60灯4色配線 $L=9m$ 1列
- ⑪花道フットライト
FG型60W×36灯2色配線 $L=5.4m$ 2列
- ⑫ロアーホリソントライト
QCL型300W×50灯4色配線 $L=14m$ 1列
- ⑬サイドフロントライト
CEC-II型1000W 24台
- ⑭シーリングライト
CEC-II型1000W 24台
- ⑮センターピンスポットライト
クセノン1000W 1台



ホール断面図



ホール緞帖



サイドフロントライト

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321(代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6(東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1(中日ビル) 〒460

TEL (052) 263-7425

◆福岡出張所◆

福岡市中央区大名1-14-45(福岡鷹池ビル) 〒810

TEL (092) 741-4762(代表)